



# Liste des espèces d'oiseaux de 2019

	Nom commun	Nom scientifique	Notes de terrain
<b>Sauvagine (cygnes, oies et canards)</b>			
<input type="radio"/>	Canard d'Amérique	<i>Anas americana</i>	
<input type="radio"/>	Garrot d'Islande	<i>Bucephala islandica</i>	
<input type="radio"/>	Sarcelle à ailes bleues	<i>Anas discors</i>	
<input type="radio"/>	Petit Garrot	<i>Bucephala albeola</i>	
<input type="radio"/>	Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	
<input type="radio"/>	Fuligule à dos blanc*	<i>Aythya valisineria</i>	
<input type="radio"/>	Garrot à œil d'or*	<i>Bucephala clangula</i>	
<input type="radio"/>	Grand harle	<i>Mergus merganser</i>	
<input type="radio"/>	Canard chipeau*	<i>Anas strepera</i>	
<input type="radio"/>	Fuligule milouinan*	<i>Aythya marila</i>	
<input type="radio"/>	Oie rieuse*	<i>Anser albifrons</i>	
<input type="radio"/>	Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	
<input type="radio"/>	Arlequin plongeur	<i>Histrionicus histrionicus</i>	
<input type="radio"/>	Harle couronné*	<i>Lophodytes cucullatus</i>	
<input type="radio"/>	Petit fuligule*	<i>Aythya affinis</i>	
<input type="radio"/>	Harelde kakawi	<i>Clangula hyemalis</i>	
<input type="radio"/>	Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	
<input type="radio"/>	Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	
<input type="radio"/>	Canard souchet*	<i>Anas clypeata</i>	
<input type="radio"/>	Harle huppé*	<i>Mergus serrator</i>	
<input type="radio"/>	Fuligule à collier	<i>Aythya collaris</i>	
<input type="radio"/>	Érismature rousse*	<i>Oxyura jamaicensis</i>	
<input type="radio"/>	Oie blanche*	<i>Chen caerulescens</i>	
<input type="radio"/>	Macreuse à front blanc	<i>Melanitta perspicillata</i>	
<input type="radio"/>	Cygne trompette	<i>Cygnus buccinator</i>	
<input type="radio"/>	Cygne siffleur*	<i>Cygnus columbianus</i>	
<input type="radio"/>	Macreuse brune*	<i>Melanitta fusca</i>	
<b>Échassiers</b>			
<input type="radio"/>	Butor d'Amérique*	<i>Botaurus lentiginosus</i>	
<b>Huards</b>			
<input type="radio"/>	Plongeon arctique*	<i>Gavia arctica</i>	
<input type="radio"/>	Plongeon huard	<i>Gavia immer</i>	
<input type="radio"/>	Plongeon du Pacifique	<i>Gavia pacifica</i>	
<input type="radio"/>	Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>	
<input type="radio"/>	Plongeon à bec blanc	<i>Gavia adamsii</i>	
<b>Grèbes</b>			
<input type="radio"/>	Grèbe à cou noir*	<i>Podiceps nigricollis</i>	
<input type="radio"/>	Grèbe esclavon*	<i>Podiceps auritus</i>	

- Grèbe à bec bigarré\* *Podilymbus podiceps*
- Grèbe jougris\* *Podiceps grisegena*

### Faucons

- Crécerelle d'Amérique\* *Falco sparverius*
- Faucon gerfaut *Falco rusticolus*
- Merlin *Falco columbarius*
- Faucon pèlerin\* *Falco peregrinus*

### Aigles et faucons

- Pygargue à tête blanche *Haliaeetus leucocephalus*
- Aigle royal *Aquila chrysaetos*
- Autour des palombes\* *Accipiter gentilis*
- Busard Saint-Martin *Circus cyaneus*
- Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus*
- Buse à queue rousse *Buteo jamaicensis*
- Buse pattue\* *Buteo lagopus*
- Épervier brun *Accipiter striatus*
- Buse de Swainson\* *Buteo swainsoni*

### Tétras et lagopèdes

- Tétras sombre\* *Dendragapus obscurus*
- Lagopède des rochers *Lagopus muta*
- Gélinotte huppée\* *Bonasa umbellus*
- Tétras à queue fine\* *Tympanuchus phasianellus*
- Tétras du Canada *Falcipennis canadensis*
- Lagopède à queue blanche\* *Lagopus leucura*
- Lagopède des saules *Lagopus lagopus*

### Râles, foulques et grues

- Foulque d'Amérique\* *Fulica americana*
- Grue du Canada\* *Grus canadensis*
- Marouette de Caroline *Porzana carolina*
- Râle jaune\* *Coturnicops noveboracensis*

### Oiseaux de rivage

- Pluvier bronzé\* *Pluvialis dominica*
- Bécasseau de Baird\* *Calidris bairdii*
- Bécassine des marais *Gallinago gallinago*
- Pattes jaunes supérieures\* *Tringa melanoleuca*
- Pluvier kildir\* *Charadrius vociferus*
- Bécasseau minuscule *Calidris minutilla*
- Pattes jaunes inférieures *Tringa flavipes*
- Bécasseau roussâtre\* *Limnodromus scolopaceus*
- Bécasseau à poitrine cendrée\* *Calidris melanotos*
- Phalarope à bec large\* *Phalaropus fulicarius*
- Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus*
- Pluvier semipalmé *Charadrius semipalmatus*
- Bécasseau semipalmé\* *Calidris pusilla*
- Bécasseau roux *Limnodromus griseus*
- Chevalier solitaire *Tringa solitaria*
- Chevalier grivelé *Actitis macularius*

<input type="radio"/>	Bécasseau à échasses*	<i>Calidris himantopus</i>
<input type="radio"/>	Maubèche des champs*	<i>Bartramia longicauda</i>
<input type="radio"/>	Chevalier errant*	<i>Tringa incana</i>
<input type="radio"/>	Courlis corlieu*	<i>Numenius phaeopus</i>
<input type="radio"/>	Bécasseau à croupion blanc*	<i>Calidris fuscicollis</i>
<input type="radio"/>	Phalarope de Wilson*	<i>Phalaropus tricolor</i>
<input type="radio"/>	Bécassine de Wilson	<i>Gallinago delicata</i>

### Goélands, sternes et labbes

<input type="radio"/>	Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>
<input type="radio"/>	Guifette noire*	<i>Chlidonias niger</i>
<input type="radio"/>	Mouette de Bonaparte	<i>Chroicocephalus philadelphia</i>
<input type="radio"/>	Goéland argenté*	<i>Larus argentatus</i>
<input type="radio"/>	Labbe à longue queue*	<i>Stercorarius longicaudus</i>
<input type="radio"/>	Goéland cendré	<i>Larus canus</i>

### Hiboux

<input type="radio"/>	Chouette rayée*	<i>Strix varia</i>
<input type="radio"/>	Nyctale de Tengmalm*	<i>Aegolius funereus</i>
<input type="radio"/>	Chouette lapone*	<i>Strix nebulosa</i>
<input type="radio"/>	Grand-duc d'Amérique*	<i>Bubo virginianus</i>
<input type="radio"/>	Hibou moyen-duc*	<i>Asio otus</i>
<input type="radio"/>	Chouette épervière	<i>Surnia ulula</i>
<input type="radio"/>	Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>

### Engoulevents

<input type="radio"/>	Engoulevent d'Amérique	<i>Chordeiles minor</i>
-----------------------	------------------------	-------------------------

### Martins-pêcheurs

<input type="radio"/>	Martin-pêcheur d'Amérique	<i>Megaceryle alcyon</i>
-----------------------	---------------------------	--------------------------

### Pics

<input type="radio"/>	Pic à dos rayé*	<i>Picoides dorsalis</i>
<input type="radio"/>	Pic de Goa*	<i>Picoides arcticus</i>
<input type="radio"/>	Pic mineur*	<i>Dryobates pubescens</i>
<input type="radio"/>	Pic chevelu*	<i>Picoides villosus</i>
<input type="radio"/>	Pic flamboyant*	<i>Colaptes auratus</i>
<input type="radio"/>	Grand pic*	<i>Dryocopus pileatus</i>
<input type="radio"/>	Pic maculé*	<i>Sphyrapicus varius</i>

### Tyrans, piouis et moucherolles

<input type="radio"/>	Moucherolle des aulnes*	<i>Empidonax alnorum</i>
<input type="radio"/>	Moucherolle sombre*	<i>Empidonax oberholseri</i>
<input type="radio"/>	Tyran tritri*	<i>Tyrannus tyrannus</i>
<input type="radio"/>	Moucherolle phébi*	<i>Sayornis phoebe</i>
<input type="radio"/>	Moucherolle de Hammond*	<i>Empidonax hammondi</i>
<input type="radio"/>	Moucherolle tchébec*	<i>Empidonax minimus</i>
<input type="radio"/>	Moucherolle à côté olive	<i>Contopus cooperi</i>
<input type="radio"/>	Moucherolle à ventre roux	<i>Sayornis saya</i>
<input type="radio"/>	Pioui de l'Ouest*	<i>Contopus sordidulus</i>
<input type="radio"/>	Moucherolle à ventre jaune	<i>Empidonax flaviventris</i>

### Pies-grièches et viréos

<input type="radio"/>	Viréo à tête bleue*	<i>Vireo solitarius</i>
<input type="radio"/>	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
<input type="radio"/>	Viréo de Philadelphie*	<i>Vireo philadelphicus</i>
<input type="radio"/>	Viréo aux yeux rouges*	<i>Vireo olivaceus</i>
<input type="radio"/>	Viréo mélodieux*	<i>Vireo gilvus</i>

### Geais, corbeaux et Cassenoix

<input type="radio"/>	Corneille d'Amérique*	<i>Corvus brachyrhynchos</i>
<input type="radio"/>	Cassenoix d'Amérique*	<i>Nucifraga columbiana</i>
<input type="radio"/>	Grand corbeau	<i>Corvus corax</i>
<input type="radio"/>	Geai gris (geai du Canada)	<i>Perisoreus canadensis</i>

### Alouettes

<input type="radio"/>	Alouette hausse-col*	<i>Eremophila alpestris</i>
-----------------------	----------------------	-----------------------------

### Hirondelles

<input type="radio"/>	Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>
<input type="radio"/>	Hirondelle rustique*	<i>Hirundo rustica</i>
<input type="radio"/>	Hirondelle à front blanc	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>
<input type="radio"/>	Hirondelle bicolor	<i>Tachycineta bicolor</i>
<input type="radio"/>	Hirondelle à face blanche*	<i>Tachycineta thalassina</i>

### Mésanges et sittelles

<input type="radio"/>	Sittelle à poitrine rousse*	<i>Sitta canadensis</i>
<input type="radio"/>	Mésange à tête noire*	<i>Poecile atricapillus</i>
<input type="radio"/>	Mésange à tête brune	<i>Poecile hudsonicus</i>
<input type="radio"/>	Mésange lapone*	<i>Poecile cinctus</i>

### Troglodytes et cincles

<input type="radio"/>	Cinacle d'Amérique*	<i>Cinclus mexicanus</i>
<input type="radio"/>	Troglodyte des marais*	<i>Cistothorus palustris</i>

### Roitelets, motteux et grives

<input type="radio"/>	Merle d'Amérique	<i>Turdus migratorius</i>
<input type="radio"/>	Grive à joues grises	<i>Catharus minimus</i>
<input type="radio"/>	Grive solitaire*	<i>Catharus guttatus</i>
<input type="radio"/>	Merlebleu azuré*	<i>Sialia currucoides</i>
<input type="radio"/>	Traquet motteux*	<i>Oenanthe oenanthe</i>
<input type="radio"/>	Roitelet à couronne rubis	<i>Regulus calendula</i>
<input type="radio"/>	Grive à dos olive	<i>Catharus ustulatus</i>
<input type="radio"/>	Solitaire de Townsend	<i>Myadestes townsendi</i>
<input type="radio"/>	Grive à collier*	<i>Ixoreus naevius</i>

### Jaseurs et pipits

<input type="radio"/>	Pipit d'Amérique	<i>Anthus rubescens</i>
<input type="radio"/>	Jaseur d'Amérique *	<i>Bombycilla cedrorum</i>
<input type="radio"/>	Jaseur boréal*	<i>Bombycilla garrulus</i>
<input type="radio"/>	Étourneau sansonnet*	<i>Sturnus vulgaris</i>

### Moqueurs

<input type="radio"/>	Moqueur chat*	<i>Dumetella carolinensis</i>
-----------------------	---------------	-------------------------------

### Pouillots siffleurs

<input type="radio"/>	Paruline flamboyante*	<i>Setophaga ruticilla</i>
<input type="radio"/>	Paruline à poitrine baie*	<i>Setophaga castanea</i>
<input type="radio"/>	Paruline noir et blanc*	<i>Mniotilta varia</i>

<input type="radio"/>	Paruline rayée	<i>Setophaga striata</i>
<input type="radio"/>	Paruline à gorge noire*	<i>Setophaga virens</i>
<input type="radio"/>	Paruline masquée	<i>Geothlypis trichas</i>
<input type="radio"/>	Paruline à tête cendrée	<i>Setophaga magnolia</i>
<input type="radio"/>	Paruline triste*	<i>Geothlypis philadelphia</i>
<input type="radio"/>	Paruline des ruisseaux*	<i>Parkesia noveboracensis</i>
<input type="radio"/>	Paruline verdâtre	<i>Oreothlypis celata</i>
<input type="radio"/>	Paruline couronnée*	<i>Seiurus aurocapilla</i>
<input type="radio"/>	Paruline à couronne rousse*	<i>Setophaga palmarum</i>
<input type="radio"/>	Paruline obscure*	<i>Oreothlypis peregrina</i>
<input type="radio"/>	Paruline de Townsend*	<i>Setophaga townsendi</i>
<input type="radio"/>	Paruline à calotte noire	<i>Cardellina pusilla</i>
<input type="radio"/>	Paruline jaune	<i>Setophaga petechia</i>
<input type="radio"/>	Paruline à croupion jaune	<i>Setophaga coronata</i>

### Cardinaux et tangaras

<input type="radio"/>	Piranga à tête rouge*	<i>Piranga ludoviciana</i>
-----------------------	-----------------------	----------------------------

### Bruants

<input type="radio"/>	Bruant hudsonien	<i>Spizella arborea</i>
<input type="radio"/>	Bruant familier	<i>Spizella passerina</i>
<input type="radio"/>	Pinson pâle*	<i>Spizella pallida</i>
<input type="radio"/>	Junco ardoisé	<i>Junco hyemalis</i>
<input type="radio"/>	Bruant fauve*	<i>Passerella iliaca</i>
<input type="radio"/>	Bruant à couronne dorée	<i>Zonotrichia atricapilla</i>
<input type="radio"/>	Bruant de LeConte*	<i>Ammodramus lecontei</i>
<input type="radio"/>	Bruant de Lincoln	<i>Melospiza lincolni</i>
<input type="radio"/>	Bruant des prés	<i>Passerculus sandwichensis</i>
<input type="radio"/>	Bruant chanteur*	<i>Melospiza melodia</i>
<input type="radio"/>	Bruant des marais	<i>Melospiza georgiana</i>
<input type="radio"/>	Bruant vespéral*	<i>Pooecetes gramineus</i>
<input type="radio"/>	Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>
<input type="radio"/>	Bruant à gorge blanche*	<i>Zonotrichia albicollis</i>

### Plectrophanes et bruants

<input type="radio"/>	Bruant lapon*	<i>Calcarius lapponicus</i>
<input type="radio"/>	Bruant de Smith*	<i>Calcarius pictus</i>
<input type="radio"/>	Bruant des neiges*	<i>Plectrophenax nivalis</i>

### Pinsons

<input type="radio"/>	Chardonneret jaune*	<i>Spinus tristis</i>
<input type="radio"/>	Sizerin flammé	<i>Acanthis flammea</i>
<input type="radio"/>	Gros-bec errant*	<i>Coccothraustes vespertinus</i>
<input type="radio"/>	Roselin à tête grise*	<i>Leucosticte tephrocotis</i>
<input type="radio"/>	Sizerin blanchâtre*	<i>Acanthis hornemanni</i>
<input type="radio"/>	Durbec des sapins	<i>Pinicola enucleator</i>
<input type="radio"/>	Tarin des pins	<i>Spinus pinus</i>
<input type="radio"/>	Roselin pourpré*	<i>Haemorhous purpureus</i>
<input type="radio"/>	Bec-croisé des sapins*	<i>Loxia curvirostra</i>
<input type="radio"/>	Cardinal à poitrine rose*	<i>Pheucticus ludovicianus</i>
<input type="radio"/>	Bec-croisé bifascié	<i>Loxia leucoptera</i>

## Carouges et vachers

<input type="radio"/>	Quiscale de Brewer*	<i>Euphagus cyanocephalus</i>
<input type="radio"/>	Vacher à tête brune*	<i>Molothrus ater</i>
<input type="radio"/>	Carouge à épaulettes	<i>Agelaius phoeniceus</i>
<input type="radio"/>	Quiscale rouilleux	<i>Euphagus carolinus</i>

*Remarque* : Cette liste comprend les espèces d'oiseaux confirmées et éventuelles ou prévues (\*), mais il est également possible que d'autres espèces se trouvent dans le parc. Si vous faites une observation digne de mention ou rencontrez une espèce qui ne se trouve pas encore sur cette liste, veuillez communiquer ces renseignements à l'adresse ou au numéro suivants :

[pc.tulitainfo-infotulita.pc@canada.ca](mailto:pc.tulitainfo-infotulita.pc@canada.ca)

**867-588-4884**

Si possible, essayez de fournir l'endroit exact (c.-à-d. les coordonnées) de votre observation et des photographies à des fins de vérification. Nous apprécions énormément les renseignements provenant d'ornithologues passionnés.